

Datenblatt

signJET Posterpapier satin

Schweres barrierebeschichtetes Papier

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hoch opakes, barrierebeschichtetes Posterpapier mit seidenglänzendem Oberflächenfinish. Für fotorealistische Drucke und Werbeplakate mit brillanten und satten Farben. Witterungs - und wasserbeständig, vollflächig plakatierbar.

BESONDERHEITEN

signJET Posterpapier satin ist ein hoch opakes seidenglänzendes Papier mit Barrierebeschichtung, speziell entwickelt für Drucker mit Solvent Tinten. Dieses Papier zeichnet sich durch die exzellente Kantenschärfe, ausgezeichnete Farbbrillanz und sehr gute Farbsättigung mit hohem Druckglanz aus. signJET Posterpapier satin ist konzipiert für die Produktion von hochwertigen Plakaten und Postern sowie großen Werbe- als auch Hinweistafeln. Dank seiner Wetterbeständigkeit und Wasserresistenz kann signJET Posterpapier satin auch im Außenbereich eingesetzt werden. Aus diesem Grunde ist ein Rollenwechsel während des Produktionsprozesses aufgrund der unterschiedlichen Applikationsfelder der Werbemedien nicht mehr nötig.

VERARBEITUNG

Das Inklimit muss je nach Drucker, verwendeter Tinte und RIP-Software dem Papier angepasst werden. Diese Tintenbeschränkungen verkürzen die Trocknungszeit und beschleunigen somit den Produktionsablauf. Die am Drucker einzustellenden Temperaturen zur Medienvorwärmung, bzw. von der Trocknungseinheit sollten nicht über 40°C (104°F) gesetzt werden, da höhere Temperaturen die Planlage des Papiers beeinträchtigen können. Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften soll das Produkt bei 30 - 65 % relativer Feuchte und bei 10 - 30 °C (50-86 °F) gelagert und verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Material: **PAPIER** Oberfläche: **SEIDENMATT** 200,00g/m² Grammatur Medium: 175,00µm Dicke: B1-zert: nein Kaltlamination: ia Heißlamination: ja wasserfest: ia

Opazität: >99 ISO 2471 Farbe L: 94,3 D50/2° M0

Farbe a: 1,3
Farbe b: -4,4

Weisse (R457): 95% DIN 53145-2 Glanzgrad: 68 (85°) ISO 2813

ph-Wert: 7-9
DIN ISO 16245 Nein

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.